

ENERGICERTIFIKAT

Byggnad

Typ av byggnad:

Flervåningsbostadshus (fler än 6 bostäder)

Byggnadsår:

1983

Byggnadsbeteckning:

Västernäs, II, 6

Adress:

Doppingvägen 3
22100 MARIEHAMN

Energicertifikatet har utfärdats som en del av ett disponentintyg.

Energicertifikatet grundar sig på uppgifter om den faktiska energiförbrukningen under året:

2025

EP-värde	Låg förbrukning	EP-klass
- 100	 A	
101 - 120	 B	 B
121 - 140	 C	
141 - 180	 D	
181 - 230	 E	
231 - 280	 F	
281 -	 G	
Hög förbrukning		

Byggnadens energiprestandavärde (EP-värde, kWh/brm²/år):

112

Skala för klassificering av energiprestanda:

Stora bostadshus

*
*
*
*

*
*
*
*

BYGGNADENS ENERGIFÖRBRUKNING

Beräkning av enregiprestandavärde

Förbrukning av uppvärmningsenergi	125 070 kWh/år
Förbrukning av fastighetsel	6 744 kWh/år
Förbrukning av kylenergi	0 kWh/år
Totalt	131 814 kWh/år
Byggnadens bruttoarea	1 178 brm ²
Byggnadens energiprestandavärde	112 kWh/brm²/år

Den faktiska förbrukningen av energi och vatten

Förbrukningsslag	Förbrukning	Enhet	År
Uppvärmningsenergi			
Fjärrvärme	139 013	KWh	2025
*	*	*	
Fastighetsel			
Uppmätt fastighetsel	6 522	kWh	2025
Kylenergi			
Fjärrkylning	0	kWh	
Elförbrukning för kylning	0	kWh	
Vattenförbrukning			
Total vattenförbrukning	1 776	m ³	2025
Förbrukning av varmt bruksvatten	*	m ³	*

Omvandling av faktisk förbrukning för beräkning av energiprestandavärde

Jämförelseort:
 Graddagstalet på jämförelseorten under ett normalår:
 Årets * graddagstal på jämförelseorten:
 Lokala korrigeringskoefficienten för Jyväskylä k2:
 Verkningsgraden för värmeproduktionssystemet:

*
 *
 *
 *
 *

1984

*
 *
 *
 *
 *
 *
 *

Byggnadens inomhusklimat samt ventilations- och uppvärmningssystem

Självdraagsventilation	☒	Uteluftsventiler	☒
Mekanisk frånluftventilation	☒	Filtrering av tilluften	*
Mekanisk tilluft- och frånluftventilation	*	Värmeåtervinning	*
Värmedistributionssätt: Element för vattenburen vä		Kylning	*
Ventilationens luftflöden har uppmätts och konstaterats vara tillräckliga år		2024	
Ventilationssystemet har rengjorts och balanserats år		2024	
Kylanordningarnas skick och energiprestanda har balanserats år		*	
Uppvärmningssystemet har balanserats år		2023	